



Plásticos Escanero S.L. (Pesl) emite, por la presente, esta Garantía al comprador comercial final y original ("**Comprador**") de los Productos decksystem que se describen a continuación. En lo concerniente a esta Garantía, se entiende por "comprador comercial" cualquier comprador que no sea un propietario individual de una residencia unifamiliar o dúplex. Las aplicaciones de uso comercial incluyen, entre otras: comedores, cafeterías, restaurantes, terrazas, paseos marítimos entarimados y puertos deportivos.

Cobertura y vigencia de la garantía internacional

PESL garantiza al Comprador que, durante un periodo de diez (10) años desde la fecha de compra original (el "**Periodo de garantía**") (a menos que se establezca y acuerde por escrito lo contrario), bajo el uso comercial y las condiciones de servicio normales y durante un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra original para Productos instalados. (1) No contendrán defectos perjudiciales de fabricación en su montaje y sus materiales; (2) No se partirán, astillarán o pudrirán excepto por el desgaste y rotura normales por caídas de objetos pesados. (3) No sufrirán daños estructurales causados por termitas o la descomposición de hongos. Esta Garantía se aplica al material de entablados, terrazas, tarimas y barandas decksystem

Si descubre que un Producto está defectuoso dentro del periodo de Garantía, el Comprador notificará inmediatamente el defecto a PESL por escrito. Una vez el representante de PESL acuse recibo de dicha notificación por escrito, toda responsabilidad de PESL consistirá, a su discreción, en sustituir el Producto defectuoso o rembolsar la parte del precio de compra abonado por el Comprador por el Producto defectuoso (sin incluir los impuestos y costes de mano de obra, transporte, venta, uso o transferencia relacionados con la instalación inicial, extracción y reinstalación del Producto) y en cuyo caso PESL puede optar por rembolsar el porcentaje del precio de compra original indicado en el Plan de Prorrata de Garantía (consulte la Sección 7) en lugar de sustituir el Producto.

Términos y condiciones

Esta Garantía se aplicará sólo en los casos en los que el Producto haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente de conformidad con el manual y las instrucciones proporcionadas con el Producto, y sólo para el uso para el que se vendió originalmente si ha sido utilizado bajo condiciones comerciales normales. Ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita, incluyendo cualquier garantía de comercialidad e idoneidad con un fin particular, ha sido ni será emitida por o en nombre de PESL de pleno derecho respecto al Producto. Esta Garantía no se aplicará a los daños sobre el Producto causados por fuerza mayor y las condiciones medioambientales extremas.

Esta Garantía es válida sólo si: (1) el Comprador puede presentar la factura o recibo de venta original que muestre el número de factura y la fecha de la compra. PESL se reserva el derecho a rechazar cualquier obligación de Garantía si no se cumplen las condiciones citadas anteriormente. (2) Que la garantía se ha emitido desde PESL y prestando una copia sellada de este documento



(a) Registro

El Comprador debe activar esta Garantía antes de noventa (90) días desde la compra enviando este documento (sellado por PESL) con los datos del comprador y ubicación / nombre de la instalación

(b) Transferencia de Garantía

Esta Garantía puede transferirse al primer comprador posterior de la propiedad sobre la que se instalara originalmente el Producto PESL en el transcurso del primer año desde la fecha de la compra original, siempre que PESL haya sido notificado por escrito de la transferencia antes de treinta (30) días del cambio de propietario. El nuevo propietario debe completar el registro, como se describe anteriormente.

Exclusiones de la cobertura de la Garantía

PESL no ofrece garantía y no se responsabiliza, y no se considerará bajo ninguna garantía implícita, de un defecto atribuible a cualquiera de las siguientes causas:

(a) Uso indebido

Uso indebido incluye, entre otros: (1) instalación incorrecta de los Productos PESL fruto del incumplimiento de las instrucciones de instalación de PESL, incluyendo, entre otros, un mal espaciamiento; (2) uso de los Productos PESL distinto al uso comercial habitual previsto o en aplicaciones no recomendadas por las directrices de PESL y los códigos de construcción locales; (3) mantenimiento, ajustes, modificación o reparaciones inadecuadas o no autorizadas por parte de cualquier persona sin el consentimiento por escrito de PESL y (4) manipulación o almacenamiento indebidos, abuso o abandono del Producto. El Comprador deberá consultar la normativa de construcción y seguridad local para conocer los requisitos específicos de uso del Producto en una estructura comercial.

(b) Condiciones de fuerza mayor y medioambientales

Las condiciones de fuerza mayor y medioambientales incluyen, entre otras: (1) caso fortuito, acto de enemigo público, actuación de un órgano o agencia gubernamental (extranjera o nacional), sabotaje, motín, explosión u otra catástrofe o epidemia; (2) movimiento, distorsión, colapso o asentamiento del terreno o de la estructura de soporte sobre la que se haya instalado el Producto; (3) inundación, huracanes, terremotos, tormentas eléctricas y (4) otras condiciones medioambientales como contaminación del aire, calor extremo 55C°, pedrisco superior a 2 cm, vientos huracanados etc



(c) Desgaste y rotura normales

El desgaste y la rotura normales incluyen, entre otros: (1) manchas de sustancias extrañas, como suciedad, grasa y aceite; (2) desgaste normal a la intemperie (definido como la exposición directa al sol, a las condiciones meteorológicas y a la atmósfera que afectarán a cualquier superficie de color destiñéndola, acumulando polvo, suciedad y manchas); (3) variaciones o cambios de color de los Productos y (4) otros desgastes o roturas ordinarias.

Procedimiento de reclamación

Antes de intentar cualquier reparación, el Comprador, o cualquiera a quien haya sido transferido el Producto, remitirá a PESL, antes de treinta (30) días del descubrimiento real y constructivo del defecto cubierto por esta Garantía, una notificación por escrito en la que incluirá la siguiente información: (a) localización y detalles del defecto; (b) una lista del número de piezas y del tamaño de cada pieza por la que se presenta la reclamación; (c) La prueba de compra del Producto, incluyendo la fecha y punto de venta en el que se adquirió el Producto y la factura de compra original y (d) la prueba de Garantía. El envío de fotos del Producto que muestren el defecto es de gran ayuda y, siempre que sea posible, deberán adjuntarse a la notificación. La información anteriormente indicada deberá remitirse a la dirección postal de PESL o a través de Internet

Responsabilidad limitada

PESL no está obligado, ni autoriza a ninguna persona o entidad a realizar declaración o manifestación alguna respecto a la calidad y rendimiento de los Productos PESL en adicción a lo contenido en esta Garantía. Esta Garantía no admite alteración o enmienda alguna a menos que se realice mediante escrito y contenga la firma de PESL y el Comprador.

Si la inspección del Producto por parte de PESL demuestra que el defecto viene causado por daños después de la entrega, uso indebido, abandono, accidente, desgaste o rotura normal o por otros factores fuera del alcance de esta Garantía, incluyendo sin limitación, fuerza mayor y condiciones medioambientales, PESL no tendrá ninguna obligación. Las decisiones de PESL sobre todas las cuestiones relacionadas con defectos, construcción o materiales del Producto serán definitivas y el Comprador deberá acatarlas.

Sujeto al registro y recepción de la mencionada notificación, PESL, a su entera discreción, sustituirá cualquier Producto defectuoso o reembolsará la parte del precio de compra abonado por el Comprador por el Producto defectuoso (sin incluir los impuestos y costes de mano de obra, transporte, venta, uso o transferencia relacionados con la instalación inicial, extracción y reinstalación del Producto) y en cuyo caso PESL puede optar por reembolsar el porcentaje del precio de compra original indicado en el Plan de Prorrata de Garantía (consulte mas adelante) en lugar de sustituir el Producto. Los gastos de transporte de



devolver el Producto correrán a cargo del Comprador. El Comprador soportará el riesgo de pérdida durante el transporte del Producto. Ningún Producto será devuelto a PESL sin la autorización previa e instrucciones de envío de PESL.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, SERÁ PESL RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENTES, CUANDO DICHOS DAÑOS SE PRODUZCAN EN VIRTUD DE UN ACUERDO, ACUERDO EXTRA CONTRACTUAL (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) CUALQUIER OTRA CAUSA. LA RESPONSABILIDAD DE AERT RESPECTO A LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO SUPERARÁ EN NINGÚN CASO LA SUSTITUCIÓN DE DICHOS PRODUCTOS O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA, COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE.

Algunos países no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes; por lo tanto, es posible que no se puedan aplicar las anteriores limitaciones o exclusiones. Esta Garantía otorga derechos legales específicos; sin embargo, es posible que haya otros derechos o que éstos varíen de un país a otro.

Legislación vigente

Esta Garantía será juzgada e interpretada de conformidad con las leyes del estado Español sin dar vigencia a los principios de conflicto de leyes. Las partes acuerdan que la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercancías no se aplicará a esta Garantía. Cualquier conflicto se resolverá por arbitraje de conformidad con las Normas Internacionales de Arbitraje de la Comunidad Europea

Plan de Prorrata de la Garantía

Años desde la compra	Porcentaje cubierto del material defectuoso
1	100%
2	100 %
3	70%
4	60 %
5	50 %
6	40 %
7	30 %
8-10	30 %



Instrucciones de instalación

A continuación se expone la información general de instalación. Para obtener instrucciones detalladas, consulte con cualquiera de nuestros técnicos o comerciales

Como con cualquier proyecto de construcción, utilice el equipo adecuado de protección para los ojos, los oídos y los pulmones. Respete siempre los códigos de construcción y de seguridad locales.

Herramientas:

Las herramientas que necesita son:

sierra circular (con punta de carburo con menos de 20 dientes es la mejor)

nivel

cinta de medir

cordón con tiza

atornillador eléctrico

martillo de blando

Fijaciones

Para fijar la terraza, utilice tornillos del de cabeza avellanada de acero inoxidable o tratados como pueda ser zinc, cromo de 20-25 mm para minimizar las posibilidades de manchas o de corrosión del metal. Es muy importante que no utilice clavos o tornillos de baja calidad, ya que pueden oxidarse, lo que dejará marcas o manchas en la terraza nueva.

Precauciones

Asegúrese de que las vigas estén niveladas y espaciadas a 33 cm o menos entre centros. Este espacio es importante al utilizar rastrelado decksystem. Al instalar en ángulo,



espacie las vigas a 33 cm entre centros para mantener la resistencia adecuada y el soporte necesario. En espacios de alto transito deberá rastrelarse cada 22cm . En instalaciones en climas fríos (por debajo de la temperatura de congelación), deberá aumentar aun mas la juntas de dilatación. De esta forma, se permite la expansión térmica cuando las temperaturas vuelven a la normalidad.

Instalación

1. Replantee bien la colocación del suelo, el como se posicionen los rastreles, juntas de dilatación etc condicionara la durabilidad del producto, asi como minimizará el impacto de la expansión térmica.
2. Coloque los rastreles en su lugar y fíjelos. Los rastreles de decksystem deben fijarse a al suelo de hormigón, o loetas de apoyo sobre grapa con un suelo firme y bien compactado. Espacie los rastreles al menos 2 cm de cualquier elemento que dificulte su expansión térmica y que pudiera producirse y para proporcionar el drenaje adecuado a la terraza.
3. Coloque la tabla decksystem tal como se muestra la Foto de montaje e introduzca la grapa con un pequeño golpe de martillo,
4. Ponga el tornillo tal y como se muestra en la figura de montaje. Repita esta operación en todas las lamas de decksystem
5. tenga muy en cuenta la expansión térmica deje al menos 1cm por cada 2,2 metros sin ningún elemento que dificulte su expansión

.